

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТОВ СЕРИИ «PEATGEL»

ՊԻԹԳԵԼ ՍԵՐԻԱՍԻ ՊՐՈՒԳՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆՆԵՐ.

| № | Մշակույթ | Հողագործություն | Սերմերի բուծում | Բուծում անող սեզոնի ընթացքում |
|----|---|--|--|--|
| 1. | <p>Пшеница озимая Рожь озимая Ячмень озимый Тритикале озимая</p> <p>Զմեռային ցորեն Զմեռային տարեկանի Զմեռային գարի Զմեռային տրիտիկալե</p> | <p>Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. После всходов падалицы, обработка баковой смесью – 2л/га глифосата, плюс 2л/га препарата, норма рабочего раствора 250-300 л/га.</p> <p>Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Լեշը կրակելուց հետո, տանկի խառնուրդի բուծում - 2լ/հա գլիֆոսատ, գումարած 2լ/հա դեղ, աշխատանքային նորմ լուծույթ 250-300 լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1.5л препарата развести в 8.5 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,5 լ դեղամիջոց նոսրացրեք 8,5 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е осенью совместно с инсектицидом для борьбы спереносчиками вирусов; – 2-е опрыскивание в фазу кущения-начала выхода втрубку; – 3-е опрыскивание в фазу цветения, начало молочнойспелости. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором,обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին աշնանը վիրուսի փոխանցիչների դեմ պայքարող միջատասպանի հետ միասին. – 2-րդ սրսկում հողագործության փուլում - առաջացման սկիզբ; – 3-րդ սրսկումը ծաղկման փուլում՝ կաթնային հասունության սկիզբ: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200 լ հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1լ դեղը նոսրացնել 200 լ ջրի մեջ և ստացված լուծույթը, մշակել 1 հա:</p> |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 2. | <p>Овёс Пшеница яровая Ячмень яровой</p> <p>Վարսակ Գարնանային ցորեն Գարնանային գարի</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1.5л препарата развести в 8.5 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,5 լ դեղամիջոց նոսրացրեք 8,5 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу кущения; – 2-е опрыскивание в фазу вымётывания метелок, начала молочной спелости. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին արևոլում հողագործության փուլում; – 2-րդ արևոլում խուճապի մաքրման փուլում, սկիզբ կաթնային հասունություն. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |
| 3. | <p>Кукуруза на зерно</p> <p>Եգիպտացորեն հացահատիկի համար</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 2л препарата развести в 8 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում - 2 լիտր դեղամիջոց նոսրացնել 8 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов, появления 3-5-ти листьев; – 2-е опрыскивание в фазу вымётывания метелки, цветения. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 2л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին արևոլում բողբոջման փուլում, 3-5-ի տեսք տերեւները; – 2-րդ արևոլում խուճապի մաքրման փուլում, ծաղկում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 2 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 4. | <p>Кукуруза на силос</p> <p>Եգիպտացորեն սիլոսի համար</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора 2л препарата развести в 8 литрах воды</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստումն ստացրեք 2 լիտր դեղամիջոցի լուծույթը 8 լիտր ջրի մեջ</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу появления 3-5-ти листьев; – 2-е и 3-е с интервалом в 10-15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1-1,5л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին արևուն 3-5 տերևների առաջացման փուլում; – 2-րդ և 3-րդ 10-15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1-1,5լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 5. | <p>Гречиха</p> <p>Հնդկաձավար</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1,2л препарата развести в 8,8 литрах воды</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,2 լ դեղամիջոց նոսրացնել 8,8 լիտր ջրի մեջ</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу ветвления – начала бутонизации; – 2-е опрыскивание через 10-14 дней после предыдущего. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին արևուն ճյուղավորման փուլում – սկիզբ բողբոջում; – 2-րդ արևունը նախորդից 10-14 օր հետո: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|---|---|
| 6. | <p>Рис</p> <p>Բրինձ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց:</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1.5л препарата развести в 8.5 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին ակտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,5 լ դեղամիջոց նուրացրեք 8,5 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазе вымётывание метелки; – 2-е опрыскивание через 10-14 дней после предыдущего. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում խուճապի բարձրացման փուլում; – 2-րդ սրսկումը նախորդից 10-14 օր հետո: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1լ դեղը նուրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |
| 7. | <p>Сорго</p> <p>Սորգո</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին ակտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում - 1 լիտր դեղամիջոց նուրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу кущения, начала выхода в трубку, – 2-е опрыскивание в фазу вымётывания метелки, цветения. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում հողագործության փուլում, առաջացման սկիզբ հեռախոս – 2-րդ սրսկում խուճապի մաքրման փուլում, ծաղկում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1 լիտր դեղամիջոց նուրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|--|
| 8. | <p>Клевер</p> <p>Երերնուկ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,8 препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում – 0.8 պատրաստում նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу появления всходов; – 2-е опрыскивание в фазу отрастания растений; – 3-е опрыскивание в фазу стеблевания. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում առաջացման փուլում; – 2-րդ սրսկում բույսերի աճի փուլում; – 3-րդ սրսկում ցողունային փուլում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |
| 9. | <p>Люцерна</p> <p>Աովույտ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 0,8 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов, отрастания растений; – 2-е опрыскивание в фазу стеблевания; – 3-е опрыскивание в фазу бутонизации. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման, բույսերի աճի փուլում; – 2-րդ սրսկում ցողունային փուլում; – 3-րդ սրսկում բողբոջման փուլում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 10. | <p>Вико-овсяная смесь</p> <p>Վիկո-վարսակի խառնուրդ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 0,8 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов; – 2-е и 3-е опрыскивание с интервалом в 15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում; – 2-րդ և 3-րդ սրսկումներ՝ 15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրելք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա:</p> |
| 11. | <p>Рапс Сурепица озимая</p> <p>Ռափ Չմեռային ռեփասեր</p> | <p>Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. После всходов падалицы, обработка баковой смесью – 2л/га глифосата плюс 2л/га препарата, норма рабочего раствора 250-300 л/га</p> <p>Աշխատակիցների վերապատրաստում 3-5 լիտր դեղամիջոցի լուծույթ 1 հա-ին 200-300 լիտր ջուր: Այն բանից հետո, ծիլեր լեշ տանկի խառնուրդի բուժում -2 լ/հա գլիֆոսատ գումարած 2 լ/հա վերապատրաստում, աշխատողի նորմ լուծույթ 250-300 լ/հա</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1,2 л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոռու ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,2 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов, появления первой пары настоящих листьев; – 2-е опрыскивание в фазу начала образования листовой розетки, ветвления; – 3-е опрыскивание в фазу начала бутонизации. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում, առաջինի ի հայտ գալը իրական տերևների գույգեր; – 2-րդ սրսկումը տերևների ձևավորման սկզբում վարդակներ, ճյուղեր; – 3-րդ սրսկումը բողբոջման սկզբում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրելք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 12. | <p>Рапс яровой Суперица яровая</p> <p>Գարնանային ռափ Superica գարուն</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300 л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1,2л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին արկատահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 1,2 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов, появления первой пары настоящих листьев; – 2-е опрыскивание в фазу начала образования листовой розетки, ветвления; – 3-е опрыскивание в фазу начала бутонизации. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում, առաջինի ի հայտ գալը իրական տերևների գոյգեր; – 2-րդ սրսկում տերևների ձևավորման սկզբում վարդակներ, ճյուղեր; – 3-րդ սրսկում բողբոջման սկզբում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրել 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 13. | <p>Горох Фасоль Чечевица</p> <p>Միսեռ Լորի նսպ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300 л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 2л препарата развести в 8 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին արկատահանիչներ ցանելուց առաջ: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում - 2 լիտր դեղամիջոց նոսրացնել 8 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов – 3-5-ти листьев; – 2-е опрыскивание в фазу 5-6-ти листьев, бутонизации; – 3-е опрыскивание в фазу цветения. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում – 3-5 տերև; – 2-րդ սրսկում 5-6 տերևների փուլում, բողբոջում; – 3-րդ սրսկում ծաղկման փուլում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4 լիտր դեղամիջոց նոսրացրել 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|
| 14. | <p>Подсолнечник</p> <p>Արևածաղիկ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 2л препарата развести в 8 литрах воды.</p> <p>Մերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին օրգանականներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում - 2 լիտր դեղամիջոց նոսրացնել 8 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов; – 2-е образования 3-4-х пар настоящих листьев; – 3-е опрыскивание с интервалом в 10-15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում; – 3-4 զույգ իսկական տերևների 2-րդ ձևավորում; – 3-րդ սրսկում 10-15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 15. | <p>Соя</p> <p>Սոյայի հատիկներ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 1,2л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Մերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին օրգանականներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10 լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծում – 1,2 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу всходов, образования 2-3-х настоящих листьев; – 2-е опрыскивание в фазу стеблевания, начала бутонизации; – 3-е опрыскивание в фазу начала цветения. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Անող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին սրսկում բողբոջման փուլում 2-3-ի առաջացում իրական տերևներ; – 2-րդ սրսկումը ցողունային փուլում, սկիզբ բողբոջում; – 3-րդ սրսկումը ծաղկման սկզբում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|---|--|
| 16. | <p>Լեն</p> <p>Սպիտակեղեն</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին ախտահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 0,8 լ դեղամիջոց նուրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу елочки; – 2-е и 3-е опрыскивание с интервалом в 15-20 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – 1-ին արսկում եղնաձև փուլում; – 2-րդ և 3-րդ արսկումներ՝ 15-20 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նուրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 17. | <p>Табак</p> <p>Ծխախոտ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | | <p>3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание рассады за 5-8 дней до выборки; – 2-е опрыскивание через 5-10 дней после высадки рассады в грунт; – 3-е опрыскивание с интервалом 15-20 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 3 անգամ ցողել. – Սաժիլների 1-ին արսկումը նմուշառումից 5-8 օր առաջ; – 2-րդ արսկումը սաժիլները տնկելուց 5-10 օր հետո գետնի մեջ; – 3-րդ արսկում՝ 15-20 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նուրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 18. | <p>Картофель</p> <p>Շարտոֆիլ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողին պատրաստելը լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочего раствора 40 л на 1 тонну семян. Рабочий раствор 25мл препарата на 10 л воды или протравителя.</p> <p>Պալարների բուժումը առաջ վայրէջք. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 40լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատանքային լուծույթ 25մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց կամ ախտահանիչ.</p> | <p>2-х кратное опрыскивание посевов: – 1-е опрыскивание в фазу появления 5-7 листьев; – 2-е опрыскивание в фазу бутонизации. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Մշակարույսերի 2 անգամ արսկում. – 1-ին արսկում 5-7 տերեւների առաջացման փուլում; – 2-րդ արսկում բողբոջման փուլում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1լ դեղը նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 19. | <p>Томаты Баклажаны Кабачки Патиссоны</p> <p>Լոլիկ Սմբուկ Ցուկկինի Patissons</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 8-15 часов. Рабочий раствор 30мл препарата на 10 л воды. Расход 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջում 8-15 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 30մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Սպառումը 1 լիտր 1 կգ սերմի համար</p> | <p>4-х кратная обработка: – 1-я в фазу появления 2-4 листьев; – 2-я в фазу бутонизации; – 3-я в фазу начала цветения; – 4-я в фазу плодоношения. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>4 անգամ վերամշակում. – 1-ին 2-4 տերեւների առաջացման փուլում; – 2-րդ բողբոջման փուլում; – 3-րդ ծաղկման փուլի սկզբում; – 4-րդ՝ պտղաբերության փուլում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 20. | <p>Огурцы</p> <p>վարունգ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 15 часов. Рабочий раствор 20мл препарата на 10 л воды. Расход 1 л на 1 кг семян</p> <p>Թրջել 15 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 20մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Սպառումը 1 լիտր 1 կգ սերմի համար</p> | <p>4-х кратная обработка: – 1-я в фазу появления 2-4 листьев, – 2-я в фазу бутонизации; – 3-я в фазу начала цветения; – 4-я с интервалом в 15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>4 անգամ վերամշակում. – 1-ին 2-4 տերևների առաջացման փուլում, – 2-րդ բողբոջման փուլում; – 3-րդ ծաղկման փուլի սկզբում; – 4-րդ` 15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 21. | <p>Капуста Салат</p> <p>Կաղամբ Աղցան</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը նախացանքային մշակության համար` 2 լ/հա դեղամիջոց աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 10 часов. Рабочий раствор 20 мл препарата на 10 л воды. Расход 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 10 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 20 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Սպառումը 1 լիտր 1 կգ սերմի համար:</p> | <p>3-х кратная обработка: – 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; – 2-я в фазу листовой мутовки - завязывания кочанов; – 3-я через 10-12 дней после второй. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>3 անգամ վերամշակում. – 1-ին տնկիները տնկելուց 2-3 օր հետո; – Տերեւների պտույտի 2-րդ փուլ - կաղամբի գլուխների տեղադրում; – 3-րդ երկրորդից 10-12 օր անց. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|--|
| 22. | <p>Клубника</p> <p>Клубника</p> | <p>Весной и осенью корневая подкормка. Норма рабочего раствора 5-10 литров на 1м. Рабочий раствор – 70 мл препарата развести в 10 литрах воды.</p> <p>Գարնանը և աշնանը արմատը կերակրման աշխատանքային լուծույթի արագությունը 5-10 լիտր 1մ²-ի համար: Աշխատանքային լուծույթ – 70 մլ նոսրացրեք դեղը 10 լիտրով ջուր.</p> | | <p>1-я обработка в вечернее время полить кусты полученным раствором(лейка); – Расход рабочего раствора – 8-10 литров на 1 м². Рабочий раствор 70 мл препарата залить 10 литрами воды. 2-я обработка в вечернее время через три дня после 1-й обработки. – Расход рабочего раствора – 8-10 литров на 1 м². Рабочий раствор 35 мл препарата залить 10 литрами воды. – Все последующие обработки через 3 дня, пропорция раствора 2-й обработки.</p> <p>1-ին բուժում. երեկոյան թփերը ջրեք ստացված լուծույթով (ջրման տուփ); – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը – 8-10 լիտր 1 մ²-ին: 70 մլ աշխատանքային լուծույթը լցնել 10 լիտր ջրի մեջ: 2-րդ բուժումը երեկոյան 1-ից երեք օր հետո վերամշակում: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը – 8-10 լիտր 1 մ²-ին: 35 մլ աշխատանքային լուծույթը լցնել 10 լիտր ջրի մեջ: – Բոլոր հետագա բուժումները 3 օր հետո, համամասնությամբ 2-րդ բուժման լուծում.</p> |
| 23. | <p>Лук (на севок, на репку)</p> | <p>Обработка почвы осенью. Подготовка рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա:</p> | <p>Замачивание в течение 15 часов. Рабочий раствор 30 мл препарата на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 15 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 30 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 1 լ մեկ 1 կգ սերմեր.</p> | <p>3-х кратная обработка: – 1-я в фазу появления 2-3 листьев; – 2 и 3-я с интервалом 10-12 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Подготовка рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>3 անգամ վերամշակում. – 1-ին 2-3 տերևների առաջացման փուլում; – 2 և 3 10-12 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 24. | <p>Лук на семена Чеснок</p> <p>Սոխ սերմերի համար Մխտոր</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 15 часов. Рабочий раствор 20 мл препарата на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 15 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 20 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 1 լ մեկ 1 կգ սերմեր.</p> | <p>2-х кратная обработка: – 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листьев; – 2-я с интервалом в 10-15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>2 անգամ վերամշակում. – 1-ին 2-3 իսկական տերևների առաջացման փուլում; – 2-րդ՝ 10-15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 25. | <p>Морковь</p> <p>Գազար</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 10 часов. Рабочий раствор 30 мл препарата на 10 л воды. Расход рабочего раствора 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 10 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 30 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 1 լ մեկ 1 կգ սերմեր.</p> | <p>3-х кратная обработка: – 1-я в фазу всходов и образования 1-2-х настоящих листьев; – 2-я в фазу 2-го настоящего листа; – 3-я через 10-15 дней после предыдущего. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>3 անգամ վերամշակում. – 1-ին բողբոջման և 1-2 իսկական տերևների ձևավորման փուլում; – 2-րդ 2-րդ իսկական տերևի փուլում; – 3-րդ նախորդից 10-15 օր հետո. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 26. | <p>Столовая свёкла</p> <p>Սեղանի ճակնդեղ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,5л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին արկատահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 0,5 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ:</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу появления 2-3-х настоящих листьев; – 2-е опрыскивание в фазу смыкания растений в рядках; – 3-х кратное опрыскивание растений в период вегетации. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին արսկումը 2-3 ճշմարիտի առաջացման փուլում տերևները; – 2-րդ արսկումը բույսերի շարքերում փակման փուլում; – Բույսերի 3 անգամ արսկում անեցման շրջանում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 27. | <p>Сахарная свёкла</p> <p>Շաքարի ճակնդեղ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Протравливание семян совместно с любыми протравителями перед посевом. Расход рабочего раствора 10 л на 1 тонну семян. Приготовление рабочего раствора – 0,5л препарата развести в 9 литрах воды.</p> <p>Սերմերի սոուս ցանկացածի հետ միասին արկատահանիչներ ցանելուց առաջ. Աշխատանքային լուծույթի սպառումը 10լ 1 տոննա սերմի համար: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ – 0,5 լ դեղամիջոց նոսրացնել 9 լիտր ջրի մեջ</p> | <p>2-х кратное опрыскивание растений в период вегетации: – 1-е опрыскивание в фазу появления всходов, 2-3-х пар настоящих листьев; – 2-е опрыскивание в фазу 4-х пар настоящих листьев, смыкания растений в рядках. – Расход рабочего раствора 200 л/га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 1,4 л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>Աճող սեզոնի ընթացքում բույսերը 2 անգամ ցողել. – 1-ին արսկումը առաջացման փուլում 2-3 զույգ իրական տերևներ; – 2-րդ արսկումը 4 զույգ իսկական տերևների փուլում, բույսերը շարքերով փակելը. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 1,4լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 28. | <p>Редис</p> <p>Բոդկ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 10 часов. Рабочий раствор 20 мл препарата на 10 л воды. Расход 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 10 ժամ. Աշխատանքային լուծույթ 20 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Սպառումը 1 լիտր 1 կգ սերմի համար:</p> | <p>3-х кратная обработка: – 1-я в фазу всходов и образования 2-3-х настоящих листьев; – 2-я и 3 с интервалом в 10-15 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>3 անգամ վերամշակում. – 1-ին բողբոջման և 2-3 ճշմարիտ ձևավորման փուլում տերևները; – 2-րդ և 3-րդ՝ 10-15 օր ընդմիջումով: – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |
| 29. | <p>Арбузы Дыня</p> <p>Չմերուկներ Սեխ</p> | <p>Обработка почвы осенью. Приготовление рабочего раствора 3-5 литров препарата на 200-300 литров воды на 1 га. Весной под предпосевную культивацию 2л/га препарата норма рабочего раствора 250-300л/га.</p> <p>Հողագործությունը աշնանը: Աշխատողի պատրաստում լուծույթ 3-5 լիտր դեղամիջոց 1 հա-ին 200-300 լիտր ջրի դիմաց: Գարնանը ցանքից առաջ 2 լ/հա դեղամիջոցի մշակումը աշխատանքային լուծույթի նորմ 250-300լ/հա.</p> | <p>Замачивание в течение 12 часов. Рабочий раствор 30мл препарата на 10 л воды. Расход 1 л на 1 кг семян.</p> <p>Թրջել 12 ժամ. Աշխատանքային լուծույթ 30մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց: Սպառումը 1 լիտր 1 կգ սերմի համար:</p> | <p>2-х кратная обработка: – 1-я в фазу образования плетей; – 2-я через 15-20 дней. – Расход рабочего раствора 200 л/ га на одну обработку. – Приготовление рабочего раствора – 0,8л препарата развести в 200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>2 անգամ վերամշակում. – 1-ին թարթիչների ձևավորման փուլում; – 2-րդ 15-20 օրում. – Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 200լ/հա մեկ մշակման համար: – Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 0,8լ դեղ նոսրացրեք 200 լիտր ջրի մեջ և ստացված լուծույթը գործընթաց 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 30. | <p>Яблоня Груша Вишня Слива Айва Инжир</p> <p>խնձորի ծառ Տանձ Բայի Սալոր սերկեւիկ Թուզ Դեղձ Ծիրան</p> | <p>Весной и осенью корневая подкормка. Норма рабочего раствора 10-40 л под каждое дерево в зависимости от возраста. Рабочий раствор 100-200 грамм препарата развести в 10 литрах воды</p> <p>Գարնանը և աշնանը արմատը կերակրման Աշխատողի նորմ լուծույթ յուրաքանչյուրի համար 10-40լ ծառը կախված Տարիք. Աշխատանքային լուծույթ 100-200 գրամ նոսրացրեք դեղը 10 լիտրով ջուր</p> | <p>Замачивание корней саженцев перед посадкой в течение 24 часов. Рабочий раствор 300 мл препарата на 10 л воды.</p> <p>Սածիլների արմատները թրջելը նախքան նստելը 24- ժամերի ընթացքում. Աշխատանքային լուծույթ 300 մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց:</p> | <p>4-х кратная обработка: 1-я в период закладки цветочных почек; 2-я через 5-7 дней после цветения; 3-я в начале физиологического опадения завязей; 4-я в период интенсивного роста плодов. Расход рабочего раствора 1000-1200 л/га на одну обработку. Приготовление рабочего раствора – и 1-1,2 л препарата развести в 1000-1200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>4 անգամ վերամշակում. 1-ին ծաղկի բողբոջների ձևավորման ժամանակ; 2-րդ 5-7 օր ծաղկումից հետո; 3-րդ ձվարանների ֆիզիոլոգիական ցրման սկզբում; 4-րդ պտղի ինտենսիվ աճի շրջանում: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 1000-1200 լ/հա մեկ մշակման համար: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում - և 1-1,2 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 1000-1200 լիտր ջրի մեջ և ստացվածը լուծույթով մշակել 1 հա.</p> |
| 31. | <p>Виноград</p> <p>Խաղող</p> | <p>Весной при обработке междурядий 2л/га препарата, норма рабочего раствора 300 л/га</p> <p>Գարնանը վերամշակման ժամանակ շարքերի տարածությունը 2 լ/հա դեղամիջոց, աշխատանքային լուծումների դրույքաչափը 300լ/հա</p> | <p>Замачивание черенков винограда в рабочем растворе перед посадкой в течение 24 часов. Рабочий раствор 200мл препарата на 10 л воды.</p> <p>Թրջող հատումներ խաղողը աշխատանքային լուծույթում նախքան նստելը 24- ժամերի ընթացքում: Աշխատանքային լուծույթ 200մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց:</p> | <p>3-х кратная обработка: 1-я в фазу бутонизации; 2-я после цветения; 3-я в фазе налива ягод. Расход рабочего раствора 1000 л/га на одну обработку. Приготовление рабочего раствора – 3-3,2 л препарата развести в 1000-1200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>3 անգամ վերամշակում. 1-ին բողբոջման փուլում; 2-րդ ծաղկումից հետո; 3-րդ հատապտուղների լցման փուլում: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 1000լ/հա մեկ բուժման համար: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 3-3,2 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 1000-1200 լիտր ջրի մեջ և ստացվածը լուծույթով մշակել 1 հա.</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 32. | <p>Цитрусовые</p> <p>Ցիտրուսային</p> | <p>Весной при обработке междурядий 2л/га препарата, норма рабочего раствора 300 л/га</p> <p>Գարնանը վերամշակման ժամանակ շարքերի տարածությունը 2 լ/հա դեղամիջոց, աշխատանքային լուծումների դրույքաչափը 300 լ/հա</p> | <p>Замачивание корней саженцев перед посадкой в течение 10-12 часов. Рабочий раствор 300мл препарата на 10 л воды.</p> <p>Սածիլների արմատները թրջելը վայրէջքից առաջ 10-12 ժամեր. Աշխատանքային լուծույթ 300մլ դեղ 10 լիտր ջրի դիմաց:</p> | <p>4-х кратная обработка: 1 -я через 5-7 дней после цветения; 2-я в начале опадения завязей; 3-я и 4-я с интервалом 2-3 недели. Расход рабочего раствора 1000 л/га на одну обработку. Приготовление рабочего раствора – 2,8-3 л препарата развести в 1000-1200 литрах воды и полученным раствором обработать 1 га.</p> <p>4 անգամ վերամշակում. 1-ին ծաղկումից 5-7 օր հետո; 2-րդ ձվարանների անկման սկզբում; 3-րդ և 4-րդ՝ 2-3 շաբաթ ընդմիջումով: Աշխատանքային լուծույթի սպառումը կազմում է 1000լ/հա մեկ բուժման համար: Աշխատանքային լուծույթի պատրաստում – 2,8-3 լիտր դեղամիջոց նոսրացրեք 1000-1200 լիտր ջրի մեջ և ստացվածը լուծույթով մշակել 1 հա.</p> |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|